











中性紙保存箱・保存用包材・接着剤

記録と表現を護る
CXD = コンサベーション・バイ・デザイン



目次

特注対応保存箱・包材			既製保存箱・包材		
浅い箱、フォルダー、封筒 	タブポートフォリオ	3	アルバム		
	ラップロック	3	リングバインダー・ボックス / アルバムページ	15,16	
	簡易たとう箱	3	透明ポリエステル包材		
	フォルダー	4	タイムケア クリスタルファイル / フォルダー / カバーフォルダー	16~18	
	プレミアム・アーカイバル封筒	4	木枠入りの丈夫な箱		
汎用性の高い箱 	シェル型	5	ソランダー・ボックス	18	
	新聞用保存箱	5	経済的な価格の箱	19	
	カプセ箱	6	リダモア・エコボックス		
	前開きカプセ箱	6	特殊機能性包材		
	ドキュメントボックス	6	コロージョン・インターセプト 保存袋 / フィルム / CD ジュエルケース	19	
ファイルボックス型 	ブックラップ	7	保存用収納 / 展示什器		
	ブックシュー	7	ポスター / マップケース (プラノラマ)	20	
筒型 	ボックスフォルダー	7	保存関連機器・素材類		
	伸縮式筒箱	8	接着剤	21	
	クッション付き筒箱	8	接着・粘着テープ	21,22	
	三角筒箱	8	マウント用部材	22	
	前開きカプセ筒箱	8	シーリング (バリア) テープ	22	
	カプセ箱式筒箱	8	保存品質の紙、ボード類	23~26	
ガラス乾板、レコード、CD、 マイクロフィルム用の箱 	標準筒箱	9	保存品質のフォーム材	26	
	身蓋一体収納箱	9	保存品質のフィルム	26	
	シンクマット	10	特殊機能性布	27	
	4フラップ・フォルダー	10	その他部材	27,28	
	2つ折りフォルダー	10	コンサベーション・クリーナー	28	
	レコード用タブ・ポートフォリオ箱	10	書籍展示用品	29	
窓付きの箱 	マイクロフィルム用保存箱	11	書籍サイズ計測器	29	
	ウインドウボックス	11	保存額装について		
大きな箱、文書箱 	フロントロック文書箱	12	グレージング	30	
	カプセ蓋式折り畳み文書箱	12	マットボード・マウントボード	30	
	カプセ箱式4面ダブル文書箱	12	フィラーボード・調湿ボード	31	
	シェル型文書箱	12	ダストカバー	31	
	ウインドウ文書箱	13	フレームシーリングテープ	31	
	棚入れ箱	13	バンパー	31	
額縁、絵画用の箱 	差し込み保存箱	14			
	黄袋	14			

カタログ掲載のマークについて

S スマートサービスで特注可能な商品
R 定型サイズを在庫している商品

CXD (Conservation by Design) の保存用品

CXD の保存システムは、貴重書や古文書の修復と保存に関して国際的に著名なクリストファー・クラークソンがイギリスのボドリアン図書館の保存責任者であった 1981 年に始まります。

クラークソンは、1966 年のフィレンツェの大洪水から書籍を救い出す活動やその後のアメリカ議会図書館での保存修復課の設立などを通じた経験から、独自のシステムとして保存箱、フォルダー、封筒などの統合された保存システムをデザインしました。

コンサベーション・バイ・デザイン (CXD) 社の創立者スチュアート・ウェルチは、クラークソンと共同で保存用のボックスボードなど保存用品の材料の開発にあたり、彼の保存システムの実現を図りました。

その後 CXD は、大英博物館、大英図書館、オックスフォード大学図書館、英国国立公文書館、ボドリアン図書館、ナショナル・ギャラリー、バチカン (ローマ教皇庁)、ルーブル美術館、メトロポリタン美術館、テート・ギャラリー、香港政庁など多くの公文書館、図書館、博物館、美術館、企業、団体などに納入実績を持ち、保存用品と展示用品において英国王室御用達の認定を受けています。

日本では、2011 年より販売とサービスを開始し、国立公文書館、国立国会図書館他への納入実績があります。



保存箱の役割

保存箱の役割は、保存の対象となる資料などの劣化の原因となる環境汚染、紫外線、害虫、水や湿気、埃などから資料を護り、保存箱の材料自体が劣化して内容物の資料を劣化させることがなく、長期間アルカリ性を保持して資料の酸性化を防ぐことにあります。(一部の、アルカリ緩衝剤に影響を受ける資料の場合は、アルカリ緩衝剤を添加していないノンバッファの材料を包材に使用する必要があります。)

保存箱はまた万一の水害や火災に対して内部の資料を護ります。

英国のある図書館の火災では、保存箱に収納されていた書籍だけが消火活動の水害から無傷で護られた報告があります。

CXD 保存箱の特徴

◆ 保証された品質

PAT 合格品の中性紙ボード

ISO、ANSI、FATG、FACTS など国際的に認知された標準に準拠した保存材料使用

ガス吸着機能付き特注保存箱：アメリカ議会図書館、ゲッティ・コンサベーション研究所が認めた悪性ガス吸着機能

◆ 頑丈

密度の高い紙を使用した潰れにくいボックスボード保存箱

◆ 経済的

自社製の材料で、機械化をはかった製造

◆ 多様な材料

CXD ボックスボード 密度が高く硬い紙、薄くて省スペース

CXD プレミア・コルゲートボード 軽く、大サイズの箱も製作可能

マイクロチャンバーボード 酢酸、蟻酸、オゾン、亜硫酸、アンモニアなどのガス吸着機能付きボード



箱の耐加重テスト例

ボックスボード 1.3mm 厚で作ったシェル型ダブルの保存箱の耐加重テストでは、300kg を超えたところでゆがみが発生しました。空の箱を 5 段積み、その上に約 13kg の鉄板と加重を乗せました (写真右)。安全荷重としては 160kg を推奨しています。しかし、カプセ箱なら 300kg の荷重でも余裕を持って耐えます。



荷重 1 個の重さは約 24.2kg




400 のデザインから選べるイージーオーダー保存箱＝スマートボックス

ヨーロッパと日本で保存の専門家が過去に作った 400 の保存箱のデザインから、細部に改良を加えつつ製造しています。
自由なサイズ、経済的な価格、短い製作期間で保存箱が作れます。



SMART SERVICE



スマートボックス保存箱の材料

CXD ボックスボード




CXD ヘリティッジ・アーカイバル・フォトクラフト紙を、可塑性を含まない EVA(エチレン・ビニル・アセテート) 接着剤を使って貼り重ねることで厚みを出した非常に丈夫な保存品質ボードです。0.3mm(写真①)、0.65mm(写真②)、1mm(写真③④)、1.3mm(写真⑤) の 4 種の厚みがあり、内容物の大きさや重量に最適な厚み選んで製作することができます。

いずれも無酸でリグニンを含まず、アルカリ緩衝剤で pH は 7.5 ～ 9.5 に調整され、PAT に合格しています。

空洞のないソリッドコアの CXD ボックスボードは、万一の火災や水害に対して、コルゲートボードよりも高い保護効果を持つことが、実際のデータからわかっています。

汚れにくく指紋もつきにくいグレーの表面紙は顔料による色付けで褪色しにくく、水に浸かっても色が滲み出さないので資料を汚すこともありません。1mm 厚のみパーチメント色も在庫しています。

強度に優れていて、シェル型保存箱を 1.3mm 厚で作った場合、弊社内のテストで耐加重 270kg を超え、積み重ねても下段の箱が潰れません。




① ボックスボード 300 0.3mm 厚
② ボックスボード 650 0.65mm 厚
③ ボックスボード 1000 1mm 厚
⑤ ボックスボード 1300 1.3mm 厚

CXD プレミア・コルゲートボード



CXD ボックスボードと同じ原料を用いて作られた保存品質のコルゲートボードです。約 2mm 厚の E フルーツ(写真⑥)、約 2.5mm 厚の NE フルーツ(ダブル段、写真⑦)、約 5mm 厚の EB フルーツ(ダブル段、写真⑧) の 3 種類があります。いずれもボックスボードと同様に無酸でリグニンを含まず、アルカリ緩衝剤で pH は 7.5 ～ 9.5 に調整され、PAT に合格しています。


軽量で 2450x1640mm と大きいいため、大型の保存箱が作れるのが最大の利点ですが、万一の火災や水害に対する保護効果は CXD ボックスボードには敵いません。



⑥ プレミアコルゲート E 2mm 厚
⑦ プレミアコルゲート NE 2.5mm 厚
⑧ プレミアコルゲート EB 5mm 厚

マイクロチャンバーボード

アメリカのベンブリッジ社製の、不純物やリグニンを含まない未使用のアルファセルローズ・ファイバーで作られた 1.4mm 厚のボード(写真⑨)。pH 値は 8.9 ± 0.4 で、最低 3% のアルカリ緩衝剤を含み、特許の有機親和性で疎水性のゼオライト SPZ が、資料の周囲の空気中や資料自体の経年劣化で生じる有毒ガスを吸着し、ボード内に保持する機能を持っています。



⑨ マイクロチャンバーボード 1.4mm 厚

保存箱のデザインは、このリーフレットに掲載されているものをはじめ数百点あります。

必要に応じて過去に作られたデザインの形状を変化させたり、各部のサイズを変更したりしながら、1 点ずつ製作しています。このカタログに掲載している保存箱のうち、スマートサービスによる特注製作が可能なデザインには **S** のマーク、汎用の定型サイズが経済的な価格で用意されているデザインには **R** のマークを表示しています。

スマートボックスの価格

価格はデザイン、材料、サイズの組み合わせで決まります。

スマートボックスの組み立て

特注保存箱は経済性を優先し、基本的にはカットしたまま組み立てず平らな状態(展開図状)の「フラットパック」でお届けします。ご希望の場合は追加料金で組み立て済みの状態での納品も承ります。

浅い箱、フォルダー、封筒

薄い書籍

古文書

典籍


雑誌

版画 / 絵画

ファイルやフォルダーに入れた1枚ものや薄い資料など

タブ・ポートフォリオ **S**

四方帙のように資料を包み込む形式で、1枚のボードから作る書類はさみ（ポートフォリオ）です。貼り合わせも段差もない組み立て式。厚さ5mmから製作可能で、薄い書籍をポートフォリオに入れることによって、棚に立てて収納できます。素材は、厚さ20mmくらいまではボックスボード0.65mm、厚さ20mm以上でA4サイズ以上にはボックスボード1mm厚を推奨します。




写真サンプル

サイズ W222 x H160 x S10mm

材料 CXD ボックスボード 650

ラップ・ロック **S**

たとうのように、資料を包み込んで箱になる形状です。大英図書館で採用されているデザインで、タブ・ポートフォリオに収納するよりもやや厚い、20mm以上の厚さの資料にお勧めします。厚み部分の角に折り代の耳が出ていて、変形しにくい構造です。



写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S30mm


材料 CXD ボックスボード 650

簡易たとう箱 **S**

ラップ・ロックを簡易に作りました。書籍や資料サイズに合わせて製作します。

フルカバー

20～50mm厚程度で軽量の資料にお勧めします。帙の代わりにご使用ください。




写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S30mm

材料 CXD ボックスボード 650

ハーフカバー

厚み部分に折り代の耳がついているので、横からの圧迫にも強く、変形しにくい構造です。20～70mm程度の厚さの資料にお勧めします。脆い資料の収納にも適しています。




写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S30mm

材料 CXD ボックスボード 650

エコノミー

厚さ20mm以上の資料にお勧めします。フォルダーやファイル、封筒に入った資料の保存にも安全にお使いいただけます。経済的な価格も魅力です。



写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S30mm

材料 CXD ボックスボード 650

薄い書籍

古文書

典籍

雑誌

版画 / 絵画


浅い箱、フォルダー、封筒

ファイルやフォルダーに入れた1枚ものや薄い資料など

フォルダー S

薄い書籍や1枚ものの資料、文書、絵画などを挟んで保持し、破損や紛失から護ります。
90gsm、120gsm、230gsm のフォトクラフト紙製のファイルや封筒もセットにできます。


フォルダー ボードのみ



写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S5mm

材料 CXD ボックスボード 650

フォルダー ファイル付き
(フォトクラフト紙 120gsm)

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S5mm

材料 CXD ボックスボード 650

フォトクラフト紙 120gsm

フォルダー 封筒付き
(フォトクラフト紙 120gsm)

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S5mm

材料 CXD ボックスボード 650

フォトクラフト紙 120gsm


プレミア・アーカイバル封筒 R

規格サイズ在庫あり

120gsm の CXD ヘリティッジ・アーカイバル・フォトクラフト紙 (PAT 合格) を使用した封筒です。写真ネガや紙焼き写真、書類の長期保存にお使いいただけます。

サイドで貼り合わせ、短辺に 51mm 幅のフラップを付けた縦長の形状です。フラップに糊はついていません。

品番	サイズ (WxH)	対応
FDAF-EN0912	229 x 305mm	A4 (角 2)
FDAF-EN0710	191 x 267mm	B5 (角 3)
FDAF-EN0069	152 x 229mm	A5 (角 6)



スペック情報

ヘリティッジ・アーカイバル・フォトクラフト紙



- ◆ 酸もリグニンも含まない (ASTM D1030/ISO 302)
- ◆ 炭酸カルシウムを平均 3% 添加、pH7.5 ~ 9.5 (ノンバッファータイプはアルカリ緩衝剤無添加、pH6.5 ~ 8.5)
- ◆ 耐光性と色にじみ防止 (ブルーウール・スケール・テスト 5 分以上)
- ◆ 内添サイジング: 中性アルキルケテンダイマー / 外添サイジング: 澱粉でのタブサイジング
- ◆ アルファセルロース 87% 以上、長繊維
- ◆ 還元性硫黄 0.0008% 未満 (TAPPI T406)
- ◆ 蛍光増白剤無添加
- ◆ PAT (ISO 18916) とシルバーターニッシュテスト (ASTM D2043) に合格

貴重本

書籍

典籍

新聞

布作品

汎用性の高い箱

ファイルやフォルダーに入れた1枚ものや薄い資料など

シェル型 **S** **R**

日本でも欧米でも代表的な形の保存箱で、組み立て式の定型サイズを豊富に在庫しています（規格サイズ在庫品は全てシェル型ダブル）。



1枚のボードから切り出された身と蓋が貝(シェル)のように一体になっています。蓋をあけると蓋と身の接合部が平らに開くので、資料を安全に出し入れできる構造です。棚に立てても、横にして積み重ねても収納できます。

CXD ボックスボード、CXD プレミア・コルゲートボード、ガス吸着機能付きマイクロチャンバーボードを使い、自由なサイズで1個からご注文いただけます。

シェル型シングル


身と蓋の前面は二重壁、左右は一重壁のシンプルな形状です。価格を抑えたいときに最適です。

シェル型ダブル

身の前面に加え、左右も二重壁にして耐久性を高めました。厚みと重量がある資料の収納や、積み重ねての保管に適しています。厚みのある資料を入れて平置きで保管する場合、蓋の高さを身より低くすると開閉が楽です。オプションとして文化紙や紐を取り付けることもできます。

品番	サイズ (HxWxS)	対応	素材
BXPA-DS3754	190 x 143 x 64mm	5x7	1.3mm 厚 CXD ボックスボード
BXPA-DS3363	270 x 216 x 64mm	8x10	
BXPA-DS3364	317 x 266 x 64mm	10x12	
BXPA-DS3368	371 x 293 x 64mm	11x14	
BXPA-DS3365	420 x 319 x 64mm	12x16	
BXPA-DS3366	520 x 420 x 64mm	16x20	
BXPA-DS3367	622 x 522 x 64mm	20x24	
BXPA-DS0817	311 x 222 x 70mm	A4	
BXPA-DS6083	365 x 242 x 100mm		1mm 厚 CXD ボックスボード
BXPA-DS6101	497 x 347 x 64mm	A3 ノビ	
BXPA-DS8167	520 x 420 x 30mm	16x20	
BXPA-DS8168	622 x 522 x 30mm	20x24	
BXPA-DS8169	311 x 222 x 30mm	A4	
BXPA-DS8170	432 x 311 x 30mm	A3	
BXPA-DS8171	497 x 347 x 30mm	A3 ノビ	
BXPA-DS8172	606 x 434 x 30mm	A2	

S 特寸オーダーも可能



写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S100mm

材料 プレミアコルゲート NE




写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S30mm

材料 プレミアコルゲート E

新聞用保存箱 **S**

重量のある新聞を、数週間から数か月分まとめて保管できる保存箱です。シェル型の構造を生かし、平らになる身と蓋の接合部から新聞を出し入れます。



写真サンプル

サイズ W423 x H597 x S50mm

材料 CXD ボックスボード 1000

書籍

雑誌 / カタログ

地図

版画 / 絵画

衣類

立体物

額縁

屏風 / 襖


汎用性の高い箱

ファイルやフォルダーに入れた1枚ものや薄い資料など

カブセ箱 **S**

身と蓋が分かれる構造の、最も代表的な保存箱です。深さが増すと文書箱と同じ役目を果たします。1個から自由なサイズで製作します。蓋の高さも指定できます。身よりも蓋を浅く作ると開けやすく、資料の出し入れが容易です。棚に立てて収納する場合は蓋と身の高さを同じにします。平置きにして積み重ねる場合も、蓋を身の高さと同じにすると耐荷重が増します。


※弊社社内実験ではプレミアムコルゲート2.5mm製の空のカブセ箱を5段重ね、その上に345kgの重しを載せてもつぶれませんでした。身と蓋を分けて製作するカブセ箱は、大きなものでも接着剤を使用せずに作ることができるので、大型資料の保存に重宝します。2450 x 1460mmのコルゲートボードを使用すると2Mを超えるサイズの箱を作ることができます。

前開きカブセ箱 **S**


カブセ箱とほぼ同じ構造ですが、中身が取り出しやすいように、身の前面の壁が倒れるように開く差し込み式になっています。本は背表紙を持って、タイトルを確認しつつ取り出せます。新聞なども安全に収納でき、取り出すときに資料の端を曲げる必要がありません。取り出しが簡便な分、サイズの余裕＝隙間を少なく製作することで、揺れなどによる収納物の破損を防ぐ効果もあります。身と蓋を合わせると壁が3重になるため、重ねて収納する際の強度にも優れます。

前開きカブセ箱もカブセ箱と同様に、大きなサイズの製作が可能です。蓋の高さも自由に指定できます。

屏風や襖、絵画、額縁にも適しています。

ドキュメントボックス **S**

棚から引っ張って取り出しやすいよう、タブを付けました。1個から自由なサイズで製作します。


取っ手付ドキュメントボックス **S**

イギリスでは、フォルダーに入れた新聞紙をこの箱に縦入れて保管しています。



ブックラップ S

身側の収納物を入れる周りに厚さ 25mm の衝撃吸収壁を付けた、身と蓋が一体型の保存箱です。取り扱いに注意が必要な、もろい資料の保存に適しています。接着剤を使用せず、積み重ねにも強い構造です。



上

写真サンプル

サイズ W150 x H100 x S30mm


材料 CXD ボックスボード 650

下

写真サンプル

サイズ W222 x H160 x S30mm

材料 CXD ボックスボード 650



ファイルボックス型

書籍


雑誌 / カタログ

ブックシュー S

書架からの出し入れ時に書籍などの底面や側面が擦れて傷むのを防ぐカバーです。保存箱と違い、背表紙が見えます。側面が長方形で本の表紙と裏表紙を全て覆うので、しっかりと保護します。厚みとサイズを指定して、1個から特注することができます。

三角ブックシュー S

背表紙と表紙 / 裏表紙の一部が見えるデザインのブックシューです。



三角ブックシュー

写真サンプル

サイズ H185 x W160 x S40mm

材料 CXD ボックスボード 1000

ブックシュー：左

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S40mm

材料 CXD ボックスボード 1000

ブックシュー：右


写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S80mm

材料 CXD ボックスボード 1300

ボックスフォルダー S

雑誌など、薄い冊子をまとめて入れるためのフォルダーです。棚のスペースなどに合わせ、自由なサイズで製作可能です。



写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S60mm

材料 CXD ボックスボード 1300

筒型

卷子

掛け軸

経典類

地図

設計図

ポスター

刀剣

伸縮式筒箱 **S** **R**

長さが調節できる定形サイズの保存箱です。


身よりも長い収納品でも蓋の位置を加減することで安全に収納できます。

筒箱を重ねた状態から身を引き出すことができるので、取り出しも容易です。


3種類の規格品（1.3mm厚ボックスボード製）を在庫していますが、指定サイズでの特注も1箱から承ります。

品番	W	H x S
BXCT-TT3375	800 ~ 1500mm	100x100mm
BXCT-TT5143	800 ~ 1500mm	120x120mm
BXCT-TT3923	800 ~ 1500mm	150x150mm

S 特寸オーダーも可能

クッション付き筒箱 **S**

伸縮式筒箱のように身を引き出す形式ですが、身がカブセ箱と同じ形状になっていて、上から作品を出し入れできるようにしました。身の両端に付けられたクッションが、作品を保護します。箱を積み重ねた状態でも、下部の収納物を簡単に取り出すことができます。オプションで軸受けも付けることができます。



写真サンプル

サイズ H85 x S85 x W450mm

材料 CXD ボックスボード 1300


※軸受けはオプション（追加料金）

三角筒箱 **S**

三角柱形の筒箱で、両端から収納物を出し入れします。

隙間なくコンパクトに積み重ねて保管場所を有効活用することができます。価格も経済的です。

収納物の直径と長さ（いずれも＋余裕）をお知らせください。




写真サンプル

サイズ H337 x 直径 70mm

材料 CXD ボックスボード 1000

前開きカブセ筒箱 **S**

前開きカブセ箱（P.6）を細長くした、人気の高い筒箱です。蓋を取り外して、身の一边（指定可能）を前に倒して開くことで、収納品を安全に出し入れすることができます。短辺開きと長辺開きの2種類から選べ、蓋の高さも指定できます。



短辺開き

写真サンプル

サイズ W337 x H70 x S70mm

材料 プレミアコルゲート E

長辺開き


写真サンプル

サイズ H337 x W70 x S70mm

材料 プレミアコルゲート E

カブセ箱式筒箱 **S**

カブセ箱（P.6）を細長くしたデザインです。軸作品や刀剣など、長い形状の収納物に最適です。蓋の高さを指定することができます。身よりも浅く作ると開けやすくなります。オプションで紐や緩衝材、軸受けを追加することもできます。



写真サンプル

サイズ W337 x H70 x S70mm

材料 プレミアコルゲート E

※軸受けはオプション（追加料金）



卷子 掛け軸 経典類 地図 設計図 ポスター 刀剣

標準筒箱 S

日本の図書館様からのご指定で製作しました。

接着剤と留め具類を一切使用しないのが特徴で、安心して使用でき、コンパクトに収納できます。

長手部分から軸 / 卷子を取り出せるため、取り出すときに収納物が箱と擦れて傷む心配がありません。



プラスタゾート軸受
(オプション)

写真サンプル

サイズ	W337 x S70 x H70mm
材料	CXD ボックスボード 1000

写真サンプル

サイズ	S75 x H75 x W450mm
材料	CXD ボックスボード 1000

※軸受はオプション (追加料金)

ガラス乾板、レコード、CD、マイクロフィルム用の箱

ガラス乾板 レコード CD マイクロフィルム

身蓋一体型保存箱 プラスタゾート付き S

ガラス乾板を立てて収納するためにプラスタゾート製の仕切りを内蔵した、身蓋一体型保存箱です。指定サイズで1個から製作可能。オプションとして、ノンバッファのフトン紙やフォトクラフト紙で作った4フラップフォルダー (P.10) や2つ折りフォルダー (P.10)、ブックマットを付けることもできます。



写真サンプル

サイズ	W140 x L130 x H110mm
材料	CXD ボックスボード 1300
	プラスタゾート 10mm 厚

ガラス乾板、レコード、CD、マイクロフィルム用の箱

ガラス乾板

レコード


CD

マイクロフィルム

シンクマット S

立てて保存することができないガラス乾板を寝かせて収納するための包材です。マットにガラス乾板を収めるための窪みを付けてブックマット状に仕立てました。

1枚から指定サイズで製作します。何枚かまとめて前開きカプセ箱に収納することをお勧めします。



写真サンプル

サイズ W132 x H157 x 5mm

材料 CXD ボックスボード 1300

プレミアコルゲート EB

4フラップ・フォルダー S

ノンバッファー

十字型の5面でたとうのようにガラス乾板などを包み込むフォルダーです。規格サイズのフォルダーは、100%コットンラグ製の250gsmのフォトン紙で作られています。フォトン紙はノンバッファーで pH は 6.7、PAT に合格しています。世界で初めてペーパーフィルターを作ったムンクテル製紙が製造するこの紙は、つや出し加工をせず通気性を最大限に高めてあるので、写真などの資料の経年変化による放出ガスが包材から抜けやすくなっていて、資料が経年での自壊作用を起こしません。



フォトン 間紙

フォトン 4 フラップ・フォルダー

フォトン 4 フラップ・フォルダー

フォトン 間紙 (合紙) 80g

オーダーサイズのみ可能

スペック情報 フォトン紙

- ◆ 純粋なコットンリンター由来の 100%コットンファイバー製
- ◆ サイジングなし
- ◆ ノンバッファー、pH6.7
- ◆ 表面のつや出し加工をせず、最高の通気性を確保
- ◆ 蛍光増白剤無添加
- ◆ PAT (ISO 18916) とシルバーターニッシュテスト (ASTM D2043) に合格
- ◆ 還元性硫黄 0.001%未満

2つ折りフォルダー S

写真ガラス乾板などを挟んで収納保存する、2つ折りのブック形状のフォルダーです。素材はフォトクラフト紙またはフォトン紙よりお選びください。素材について詳しくは P.24 をご参照ください。



写真サンプル

サイズ W112 x H137mm

材料 フォトクラフト紙/ノンバッファー


レコード用タブ・ポートフォリオ箱 S

レコードをたとう式に収納します。

写真サンプル

サイズ W318 x H318 x S15mm

材料 CXD ボックスボード 1000



ガラス乾板


レコード

CD

マイクロフィルム

35mm、16mm マイクロフィルム用ボックス S

マイクロフィルムを保管するための小さな箱です。マイクロチャンバーボードで製作することで、ビネガーシンドロームの進行を抑える効果があります。



写真サンプル

サイズ 35mm 用 : W100 x H100 x S45mm

16mm 用 : W100 x H100 x S25mm

材料 CXD ボックスボード 650

マイクロチャンバーボード

窓付きの箱

昆虫

人形

陶器

工芸品

立体物

ウインドウ・ボックス ポリエステルフィルム仕様 S


蓋にポリエステルフィルムの窓が開いたカプセ箱で、開けずに中の収納品を確認することができます。フィルムは接着剤を使わず、ボードに中から挟み込んでいます。

サイズ指定の特注品は帯電防止ではありませんが、より透明度の高いフィルムを使用します。素材は 0.65mm 厚のボックスボードです。窓のサイズは1辺あたり15cm程度までが推奨されます。窓なしもできます。

**オーダーサイズのみ可能****ウインドウ・ボックス アクリル仕様 S**

ポリエステルフィルムの代わりにアクリル板を使用したウインドウ・ボックスです。強度が必要な場合にお勧めします。

箱本体はプレミア・コルゲート 2.5mm などで作成します。



写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S100mm (蓋 50mm)

材料 CXD ボックスボード 650

アクリル

大きな箱、文書箱

書籍 書類 立体物

フロントロック文書箱 ⑤

前面に差し込み口が付いていて扉を閉じる形式の文書用大型保存箱です。A4、B4などの資料や書籍をまとめて収納できます。接着剤を使わない組み立て式で、上下左右ともに表面に凹凸がないデザインなので棚にすっきり収まりかさばりません。棚や収納スペースに合わせて、1箱から自由なサイズで注文できます。オプションで持ち手穴や持ち手穴用小判手を付けることもできます。



カブセ蓋式折り畳み文書箱 ⑤

身と蓋に分かれた文書箱で、身の部分は折り畳んで収納できるよう、底が組み込み式になっています。側面1箇所と底2箇所が接着されていて、広げるだけで簡単に組み立てられます。4面とも側面途中まで折り返しがあって丈夫です。蓋の高さは50mmが標準ですが、指定もできます。経済的な価格も魅力です。

画像調整中

カブセ箱式4面ダブル文書箱 ⑤

大型のカブセ式文書箱です。書籍や書類はまとまると非常に重くなるので、強度増しのために身の側面は4面とも底まで二重に折り込んであります。身も蓋も接着剤を使わず1枚のボードから製作します(但し大きなサイズでは採り都合により接着が必要な場合もあります)。蓋の高さは50mmが標準ですが、指定も可能です。オプションで持ち手穴や持ち手穴用小判手を付けることもできます。



シェル型文書箱 接着なし ⑤

シェル型保存箱を大きく深くした文書箱です。身蓋一体型は、移動するときに蓋が外れることもなく、シンプルで使いやすい構造です。接着剤を使用せず1枚のボードから作るので、収納品を安全に保存することができます。蓋の高さは50mmが標準ですが、指定もできます。オプションで持ち手穴や持ち手穴用小判手を付けることもできます。



シェル型文書箱 大型・接着あり ⑤

1枚のボードから製作できないサイズの場合、いくつかのパーツに分けて切り出したものを接着して作るすることができます。蓋の高さは50mmが標準ですが、指定も可能です。オプションで持ち手穴や持ち手穴用小判手を付けることもできます。


書籍

書類

立体物

ウィンドウ文書箱 S

ポリエステルフィルムの窓を付け、書籍・資料などの内容物が見えるように工夫した文書箱です。書架や棚、コンテナに合わせ、自由なサイズに製作でき、オプションで持ち手穴を付けることもできます。



写真サンプル


サイズ L410 x W230 x D310mm

材料 プレミアコルゲート NE

ポリエステルフィルム

フロントロック式棚入れ箱 S

前面下部に付いた差し込み口で、跳ね上げ扉を留める形式の大型棚入れ保存箱です。1枚のボードから作り、接着剤を使用せずに組み立てられます（大きいサイズの場合は接着が必要）。蓋の出っ張りがなく、棚にすっきりと収納できます。1箱から自由なサイズで製作でき、オプションで持ち手穴を付けることもできます。



写真サンプル

サイズ L410 x W230 x D310mm

材料 プレミアコルゲート NE

ひねり留め具付き棚入れ箱 S

前面扉の重なり部分に、鞆などに使われるひねり留め具を付けて固定します。1枚のボードから採れるサイズであれば接着剤なしで組み立てられます。持ち手穴などのオプションも加えられます。



写真サンプル

サイズ L410 x W230 x D310mm

材料 プレミアコルゲート NE

額縁、絵画用の箱

差し込み保存箱 縦長・短辺開口 / 横長・長辺開口

額縁、絵画、屏風、襖など、大型作品の保管に最適です。棚に箱を並べたまま、蓋を開けて収納品を引いて取り出すことができます。蓋には樹脂製の文化鋏が付きます。作品の状態や大きさによって、短辺開きか長辺開きを選択してください。組み立て済みで出荷します。1箱から指定サイズで製作します。

画像調整中

額縁

屏風 / 襖

大型作品

黄袋

作品や額縁を差し込み箱から引き出す際、擦れないよう保護する袋です。本ウコン染めです。

既製サイズをいくつか用意しており、通常は大きさが近くて少し緩いものをお届けしますが、サイズ指定で製作することもできます。

差し込み保存箱
(別売り)



写真サンプル

サイズ 460 x 610 mm

材料 天然ウコン染め黄袋

※差し込み保存箱は別売り

スマートボックスのオプション

保存箱の特注サービス「スマートボックス」には豊富なオプション仕様が用意されています。

プラスタゾート

発泡剤を使わず高圧窒素注入で製造された、安全なポリエチレンフォーム材です。収納物を衝撃や擦れから効果的に保護します。保存箱の内側に貼り付けて緩衝壁にする他、デザインナイフなどで立体物に合わせてカットすることもできます。

軸受けにも最適です。

3mm、5mm、10mm、15mm、20mm、30mm の 6 種の厚みがあります。

プラスタゾートの詳しい説明は P.26 をご覧ください。



小判手

箱を持ち上げるときに手をかける穴に取り付ける樹脂製のパーツです。手に紙の切り口が当たらないので、安全で持ちやすく、耐久性も増します。



接着

接着剤を使った貼り合わせや組み立ての加工も承ります。CXD ボックスボードやプレミア・コルゲートの製造に使われているものと同じエパコン（詳細 P.21）と PP ホットメルトのいずれかを選択することができます。

CI フィルム、活性炭フェルト、マイクロチャンバーボード、フトン紙

収納品損傷の原因となる有害物質を吸着する機能を持つ CI フィルム（詳細 P.19）、活性炭フェルト、マイクロチャンバーボード（詳細 P.30）や、ノンバッファで写真の保存に最適なフトン紙（詳細 P.24）を箱のライナー（内張り）や底板として追加することができます。

テープ貼り

ブックマット加工や箱の切り口の巻き込み仕上げなど、テープを使った貼り加工も可能です。フィルムプラスト P90（詳細 P.21）、タイベックテープなどの保存品質無酸テープの他、額縁や木枠など木質の素材からのアシッド・マイグレーション（酸性物質の転移）を防ぐためのシーリングテープ（目貼り用）もあります（詳細 P.22）。

アルバム

切手

写真ネガフィルム / 35mm ポジフィルム

カード / はがき

CD

リーフレット

紙焼き写真

版画

リングバイnderとアルバムページ **R**

色々なサイズの資料・文書などをテーマ毎、年度毎、地域毎などで分類し、かつ資料の公開に応えやすい、アルバムページとリングバイnderの組み合わせです。

本のページをめくるように資料の閲覧ができ、資料に直接触れませんので、指の汚れなどで資料を劣化させることがありません。


アルバムページに使用されているのはポリエステルとポリエチレンをラミネートした透明度の高い75ミクロンのHCLフィルムで、(但しPYRP-SE0320のみ80ミクロンのメリネックス100%ポリエステル製) 様々なサイズのポケットが揃っていますので、ポケットのサイズに合わせて多種の資料を入れることができます。可塑剤や悪性ガスを発する添加剤を含まずPATに合格した素材です。バイnderのメカニズムはD型の4穴ニッケルクロムで、錆びにくく半永久的に開け閉めの強度が保たれます。

リングにアルバムページを綴じてバイnderを閉じるとそのまま中性紙保存箱となり、埃や有害物を防ぎ、収納棚に立てることも積み重ねることも可能です。

ミュージアム・リングバイnder・ボックス **R**

リングバイnder・シリーズの最高峰で、写真ネガなどデリケートな素材の保管に最適です。還元性硫黄が5ppm以下でPATに合格、湿気に強く、害虫を寄せ付けない黒のバクラム仕上げ。他のシリーズのリングバイnder・ボックスより厚く密度の高いボードが使われ、強度が高くなっています。A4対応。

品番	サイズ	対応
BXTC-MB0001	345 x 325 x 65mm	A4



切手

写真ネガフィルム/35mm ポジフィルム

カード/はがき

CD

リーフレット

紙焼き写真

版画


ライブラリー・リングバイnder・ボックス **R**

1.3mm 厚の CXD ボックスボードで作られたシェル型の保存箱にリングを取り付けた、経済的なリングバイnder。

無酸でリグニンを含まず、塩素分子や還元性硫黄を殆ど含んでいません。蛍光剤を使用せず PAT に合格しています。


A4、A3、B4 に対応。

品番	サイズ (HxWxS)	対応
BXLR-BX4015	325 x 310 x 55mm	A4
BXLR-BX4098	465 x 400 x 57mm	A3
BXLR-BX4099	390 x 330 x 57mm	B4




アルバムページ **R**


	品番	ポケット数	サイズ / ページ外寸	ポケットサイズ	ポケット口	素材
	PYRP-AS0100	1	A4 H318 x W260mm	H303 x W227mm	横	HCL (75 ミクロン)
	PYRP-AS0200	1	A4 H318 x W260mm	H299 x W229mm	上	HCL (75 ミクロン)
	PYRP-AS0201	2	A4 H318 x W260mm	H142 x W229mm	上	HCL (75 ミクロン)
	PYRP-AS0102	4	A4 H318 x W260mm	H151 x W110mm	横	HCL (75 ミクロン)
	PYTC-RP7618	4	A4 H317 x W260mm	H73 x W229mm	上	HCL (75 ミクロン)
	PYRP-AS0301	7	A4 H318 x W260mm	H34 x W230mm	上	HCL (75 ミクロン)
	PYTC-RP7606	8	A4 H318 x W260mm	H76 x W112mm	横	HCL (75 ミクロン)
	PYTC-RP7615	12	A4 H318 x W260mm	H76 x W66mm	上	HCL (75 ミクロン)
	PYRP-AS0205	20	A4 H318 x W260mm	H51 x W52mm	上	HCL (75 ミクロン)
	PYRP-BI0310	1	A3 H441 x W338mm	H422 x W305mm	上	HCL (75 ミクロン)
	PYRP-SE0320	1	A3 H430 x W320mm	H426 x W301mm	横 (セキュリティ)	ポリエステル (80 ミクロン)




A4 PYRP-AS0100
書籍・コミック・写真など




A4 PYRP-AS0200
書籍・コミック・写真など




A4 PYRP-AS0201
封筒・写真




A4 PYRP-AS0102
ポストカード・写真




A4 PYRP-AS0301
35mm フィルム・ネガ




A4 PYTC-RP7606
カード・写真



A4 PYTC-RP7615
スライド



A4 PYRP-AS0205
35mm ポジフィルム



A3 PYRP-BI0310



A3 PYRP-SE0320

開口部がリング用穴の左側にあり、リングバイnderに収納すると資料が落ちません。

透明ポリエステル包材

書類

紙焼き写真

版画

図版 / 浮世絵

地図

設計図

カード / はがき

タイムケア® クリスタルファイル **R**

透明のポリエステル製ファイルで、資料を挿み中性紙保存箱に入れて保管します。

取り扱い中に指の汚れなどが資料につかず、埃や有害物質から資料を護れて閲覧にも益します。

素材は PAT に合格した 0.08mm 厚のポリエステル製です。ヨーロッパの保存修復家に人気の高いメリネックス®ブランドの商品で、透明度、強度、硬度が高く、劣化で黄変したり、弾力性がなくなつて脆くなったりしません。

L 型開きで資料が入れやすく、落ちにくい構造です。

様々な規格サイズを在庫しており、断裁によるサイズ変更も可能です。

※薄くてデリケートな素材のため、輸送中に多少の擦り傷や凹みが生じることがありますが、許容範囲とさせていただきます。

品番	サイズ	対応
PYSP-OA0006	115 x 158mm L 型開き	ポストカード
PYSP-OA0053	133 x 184mm L 型開き	5x7 インチ
PYSP-OA0009	210 x 260mm L 型開き	8x10 インチ
PYSP-OA0010	260 x 311mm L 型開き	10x12 インチ
PYSP-OA0011	286 x 362mm L 型開き	11x14 インチ
PYSP-OA0012	311 x 413mm L 型開き	12x16 インチ
PYSP-OA0013	413 x 514mm L 型開き	16x20 インチ
PYSP-OA0014	514 x 616mm L 型開き	20x24 インチ
PYSP-OA0007	152 x 229mm L 型開き	A5
PYSP-OA0008	229 x 311mm L 型開き	A4
PYSP-OA0015	305 x 429mm L 型開き	A3
PYSP-OA0016	428 x 603mm L 型開き	A2
PYSP-OA0017	603 x 853mm L 型開き	A1
PYSP-OA8419	850 x 1200mm L 型開き	A0
PYSP-OA0018	762 x 1014mm L 型開き	



100M 巻ロールタイプ … PYAP-RO7510 (サイズ: 1067mm 幅 x 100M 巻)
50cm 単位でカット販売もしています。くわしくは P.26 をご覧ください。

書類

紙焼き写真

版画

図版 / 浮世絵

地図

設計図

カード / はがき

経年で弱くなってきた1枚ものの資料など


タイムケア クリスタルフォルダー **R**

中性紙のベースに、透明ポリエステル・フィルムの表面カバーが貼られたフォルダーです。

中性紙は 260g の無酸、無リグニン、蛍光剤不使用の高アルファセルローズ製の紙で、アルカリ緩衝剤で pH7.5 に調整されています。

台紙は写真や書類をしっかり支え、調湿の役割やバックボードとして展示の見栄えも良くします。

表面は 0.08mm 厚のメリネックス®のポリエステル・フィルムで、透明度が高く、直接資料に触らずとも閲覧できます。



品番	サイズ	対応
FDAR-PR2430	310 x 250mm	三方開き
FDAR-PR3040	410 x 310mm	三方開き
FDAR-PR4050	510 x 410mm	三方開き
FDAR-PR5060	610 x 510mm	三方開き
FDHE-PO0121	1200 x 800mm	長手一辺開き



書類

紙焼き写真

版画

図版 / 浮世絵

地図

設計図


カード / はがき

経年で弱くなってきた1枚ものの資料など

タイムケア® クリスタル・カバーフォルダー **R**

400gsm の無酸紙で作ったフォルダーの内部に 75 ミクロンのメリネックス® ポリエステル・フィルムのカバーを取り付けました。台紙とフィルムは接着剤を使わず熱加工で貼り付けられています。フォルダーを開いて中の資料を閲覧する際にも、資料が透明フィルムで保護されます。紙製のフォルダーは資料をしっかり支え、調湿効果もあります。

品番	サイズ
FDST-DP3343	410 x 310mm



透明の保存用包材について

樹脂製の包材は中身が見えるので書類や写真の収納に便利ですが、全ての樹脂素材が長期保存に使えるわけではありません。PVC（ポリ塩化ビニル）のように柔軟性を出すために大量の可塑剤が使われている素材は、時間が経つと可塑剤が表面に移ってきて、酸性のネバネバした物質になって、中の資料に付着してしまいます。ポリプロピレンの多くは使用後に再生されるため不純物が含まれます。また、製造工程をスムーズにするために油脂を含む酸性のスリップコーティングが使われるため、長期保存用には使うことができません。

写真や資料の長期保存には、再生原料を含まない原料から作られ、可塑剤やガス放出の恐れのあるその他の添加物を含まず、スリップコーティングの付いていない樹脂素材以外使うべきではありません。

ポリエステルは最も安定性が高く、化学的に不活性な樹脂素材として知られ、長期保存用の包材によく使用されています。透明度が高く強度と硬度も優れています。ポリプロピレンやポリエチレンに比べて発火点が高いため、万一の火災時にもより高い保護効果を発揮することが認められています。メリネックス® (Melinex®) やマイラー® (Mylar®) ブランドが最も有名で、透明度と純度の高さ、劣化のしにくさがコンサバターに評価されていますが、熱加工に適した温度の幅が非常に狭いため、仕切りの多いアルバムページなど複雑な形状の包材を作るのが難しい素材でもあります。CXD タイムケアのアルバムページに使われている HCL (High Clarity Laminate = 高透明度ラミネート) は、ポリエステルとポリエチレンをラミネートした素材で、ポリエステルの特性を保ちながら、複雑なデザインの加工を可能にしました。



注意

パステルや木炭などの描画材料は、表面にしっかりと固着しないため、樹脂製の包材に入れるべきではありません。樹脂が帯電すると描画材料の粒子が作品の表面から剥がれてしまうからです。これは劣化によって表面が脆くなった写真などにも同様のことが言えます。



注意

劣化の見られる硝酸塩やアセチルセルロースのネガも樹脂製包材には入れられません。有害ガスが包材の中にもってしまいます。このような資料には通気性の良いフトン紙で作られた包材をお勧めします。

ポスター / マップケース

大サイズの地図

版画 / 絵画

ポスター

プラノラマ®

保存仕様で、大サイズの図版などの収納や資料を展示しながらの収納ができるユニット式の什器です。


什器のサイズや引き出しの数などを自由に設計でき、安定性が高く、安全であることが証明されている素材だけを使い、紫外線、汚染物質、埃から資料や作品を保護します。

1970年代にオランダ国立公文書館に納入したのが最初で、その後は英国国立公文書館、大英図書館、大英博物館、ルーブル美術館、テート・ブリテンなどで採用されています。

プラノラマ®の特徴

- ◆ アノダイズ仕上げで美しく、硬く、掃除も簡単な表面。
- ◆ 10 mm～108 mmまで様々な深さの引き出しをニーズに合わせて素材を変えて製造できる。
- ◆ 引き出しの素材は求められる強度、耐加重、収納容量に応じて、ポリエステル、アルミ製シート、ポリカーボネート、ハニカムボードなど多くの素材を選択できる。
- ◆ アルミニウムと特許のポリエステルを使った引き出しベースで、一般的なマップケースに比較してより多くの引き出しをより少ない空間に入れ込むことができ、床面積を最小限にできる。
- ◆ スチール製キャビネットの約3分の1と軽量。
- ◆ 引き出し、トレイ、棚が楽に開閉できるレール仕様で、幅3～5Mでもスムーズに引き出せる。
- ◆ 引き出しの下部は下の段の中身が引っかからないように平滑に仕上げている。
- ◆ 引き出しの長さに沿って、キャビネットの縦方向と横方向に取り付けられたダストブラシが、埃と光の浸入を最小限に抑える。
- ◆ 引き出しは完全に取り外せるようにすることも、ストッパーを付けることも、セントラルロックを付けることも可能。
- ◆ オプションとして最上段の引き出しに収納した資料を上から鑑賞・閲覧できるガラス製セキュリティ・トップもある。また、ガラス製、アクリル製の引き出しカバーを取り付けて、管理者以外が内容物に触れるのを防ぎながら作品を公開することもできる。

プラノラマ®は全てお客様のご要望に沿ってデザインされる特注品で、受注から納品まで約6カ月を要します。まずはご相談ください。提案、お見積り致します。



資料保存に使える接着剤・粘着剤・接着テープ・粘着テープ・ヒンジ材料

接着剤

エバコン R 接着剤

加水分解を起こしにくく、箱や封筒の製作、製本用に最適なエチレン・ビニル・アセテートの接着剤。PATとシルバー・ターニッシュ・テストに合格しています。冷暗所（約 10 ～ 25℃）に保管し、開封後は早め（半年を目安）に使い切るようにしてください。

品番	内容量
SUEV-AR0001	125g
SUEV-AR0002	1kg



接着・粘着テープ

リネコ 無酸水貼りリネンテープ

コットンと水で活性化する接着剤を使ったマウント、修復、ヒンジ用テープ。再度水分を与えて安全に剥がすこともできます。重さのある作品やコラージュ作品などのヒンジ留めに十分な強度があります。



品番	幅 x 長さ
06154	25.4mm x 45M

3M ATG908 ゴールド無酸テープ

無酸の接着剤転移式テープです。箱の内側の貼り合わせなどに使用します。別売りの ATG ディスペンサーにセットすると効率よく作業でき、手も汚れません。貼った後に剥がすことはできません。

品番	幅 x 長さ
06015	12.7mm幅 x 33M 巻



スペシャルティ・テープス 無酸 ATG テープ

無酸の接着剤を使用した両面テープです。基底材のフィルムが非常に薄いので、テープは手で切ることができます。本来は手貼り加工用ですが、ATG ディスペンサーに入れて使うこともできます。但し、接着剤転移式テープと異なり基底材が使われているため、ATG ディスペンサーによるカットにはやや力が必要です。貼った後に剥がすことは出来ません。

品番	幅 x 長さ
06014	12.7mm幅 x 16.5M 巻



マウント用部材


リ コンサベーション・コーナーマウント

透明で無酸のポリエチレン・フィルムを使った三角形のコーナポケット。

三角形のコーナーが二重の袋状になっている「フルコーナー」と、コーナーが最小で資料の隠れる部分が最小限にできる「マキシビジョン」があります。




品番	サイズ	スタイル	入り数
06142	32mm	フルコーナー	250 個
06143	32mm	マキシビジョン	250 個
06144	75mm	フルコーナー	100 個




#06142

32mmフルコーナー



#06143

32mmマキシビジョン



#06144

75mmフルコーナー


リネコ シースルー・マウンティングストリップ

作品や資料などを、直接糊をつけることなく台紙に留めることができる便利な部材。

保存品質の透明ポリエステルと裏面に接着剤の付いた無酸紙から作られていて、資料を台紙の上に置き、その周囲に合わせてマウンティングストリップを台紙に貼り合わせると、接着剤が資料に触れることなく台紙に固定できます。

大きな資料や作品でもしっかり固定でき、小さな資料のときは切って使えます。

品番	サイズ / 入り数
06155	102mm / 60 本



シーリング (バリア) テープ

リネコ フレームシーリングテープ

木製の額縁やフィレから発生する酸が額内部の作品に悪影響を与えるのを防ぐために、こうした材料の表面に貼るバリアテープです。裏板を目貼りするのにも使います。無酸でリグニンも含まない弱アルカリ性の紙とバリア効果を持つ薄いアルミニウムの二層構造です。黄変しない感圧式のアクリル接着剤は、ほとんどの素材にしっかり貼り付き、凹凸のある面にもよく馴染むので、木製素材の表面をしっかりと塞ぎ、酸の放出を食い止めます。FACTS (紙、マットボード、マウントボード類の永続性についての指針) による最高の保存額装

の基準を満たしています。剥がすことのできない永久タイプの接着剤なので、作品に直接貼ることはできません。



品番	幅 x 長さ
06150	32mm幅 x 25.3M 巻

保存品質の紙・ボード類、ポリエステル・フィルム、布状活性炭





保存箱・保存包材製造用の素材として、保存品質の紙やボード類を種類豊富に在庫しています。
ポリエステル・フィルムと布状活性炭もあります。

保存品質の紙、ボード類

CXD ボックスボード

CXD ヘリティッジ・アーカイバル・フォトクラフト紙を、可塑剤を含まない EVA (エチレン・ビニル・アセテート) 接着剤を使って貼り重ねることで厚みを出した非常に丈夫な保存品質ボードです。0.3mm、0.65mm、1mm、1.3mm の 4 種の厚みを在庫しています。いずれも無酸でリグニンを含まず、アルカリ緩衝剤で pH は 7.5 ～ 9.5 に調整され、PAT に合格しています。CXD ボックスボードのようなソリッドコア (空洞のない構造) のボードは、万一の火災や水害に対して、コルゲートボードよりも高い保護効果を持つことが、実際のデータからわかっています。

汚れにくく指紋もつきにくいグレーの表面紙は顔料による色付けで褪色しにくく、水に浸かっても色が滲み出さないのので資料を汚すこともありません。1mm 厚のみパーチメント色も在庫しています。







品番	BDAF-NG0300	BDAF-NG0650	BDAF-NG1000		BDAF-NG1300
商品名	CXD ボックスボード 300	CXD ボックスボード 650	CXD ボックスボード 1000		CXD ボックスボード 1300
色	グレー	グレー	グレー		グレー
厚み	0.3mm	0.65mm	1mm		1.3mm
サイズ	1040 x 780mm	1040 x 1473mm	1040 x 1473mm		1040 x 1473mm
主な用途	フォルダー	小型の箱、フォルダー、ポートフォリオ	中型の箱、フォルダー		大型の箱

※裏面は白色です

CXD プレミア・コルゲートボード




CXD ボックスボードと同じ原料を用いて作られた保存品質のコルゲートボードです。約 2mm 厚の E フルード、約 2.5mm 厚の NE フルード(ダブル段)、約 5mm 厚の EB フルード(ダブル段)の 3 種類があります。CXD ボックスボードと同様に無酸でリグニンを含まず、アルカリ緩衝剤で pH は 7.5 ～ 9.5 に調整され、PAT に合格しています。

軽量で 2450x1640mm と大きいので、大型の保存箱が作れるのが最大の利点ですが、万一の火災や水害に対する保護効果は CXD ボックスボードには敵いません。



品番	BDCO-RE7413	BDCO-RE7213	BDCO-RE7613
商品名	プレミアコルゲート E	プレミアコルゲート NE	プレミアコルゲート EB
色	グレー	グレー	グレー
厚み	約 2mm	約 2.5mm	約 5mm
サイズ	1640 x 2450mm	1640 x 2450mm	1640 x 2450mm

※裏面は白色です



フォトクラフト紙

資料や作品の長期保存包材、製本、長寿命の印刷用を開発された、酸もリグニンも含まない長繊維の紙で、PAT に合格しています。日本では白色の 90g、120g、230g をアルカリ緩衝剤添加、無添加の 2 種類在庫しています。イギリスでは他の色や厚みも扱いがありますので、取り寄せも可能です。

品番	商品名	重量	サイズ	
PAHP-KA4701	アーカイバル・フォトクラフト紙 白	90gsm	840 x 1200mm	
PAHP-KA4791	アーカイバル・フォトクラフト紙 白 ノンバッファー	90gsm	840 x 1200mm	
PAHP-KB4701	アーカイバル・フォトクラフト紙 白	120gsm	840 x 1200mm	
PAHP-KB4791	アーカイバル・フォトクラフト紙 白 ノンバッファー	120gsm	840 x 1200mm	
PAHP-KC4701	アーカイバル・フォトクラフト紙 白	170gsm	840 x 1200mm	取り寄せ品
PAHP-KC4791	アーカイバル・フォトクラフト紙 白 ノンバッファー	170gsm	840 x 1200mm	取り寄せ品
PAHP-KD4701	アーカイバル・フォトクラフト紙 白	230gsm	840 x 1200mm	
PAHP-KD4791	アーカイバル・フォトクラフト紙 白 ノンバッファー	230gsm	840 x 1200mm	
PAHP-KE4701	アーカイバル・フォトクラフト紙 白	350gsm	840 x 1200mm	取り寄せ品

スペック情報

ヘリティッジ・アーカイバル・フォトクラフト紙

- ◆ 酸もリグニンも含まない (ASTM D1030/ISO 302)
- ◆ 炭酸カルシウムを平均 3% 添加、pH7.5 ~ 9.5 (ノンバッファータイプはアルカリ緩衝剤無添加、pH6.5 ~ 8.5)
- ◆ 耐光性と色にじみ防止 (ブルーワール・スケール・テスト 5 分以上)
- ◆ 内添サイジング: 中性アルキルケテンダイマー / 外添サイジング: 澱粉でのタブサイジング
- ◆ アルファセルローズ 87% 以上、長繊維
- ◆ 還元性硫黄 0.0008% 未満 (TAPPI T406)
- ◆ 蛍光増白剤無添加
- ◆ PAT (ISO 18916) とシルバーターニッシュテスト (ASTM D2043) に合格



フォトクラフト紙を使用した製品



フォルダー ファイル付 / 封筒付 (P.4)



プレミア・アーカイバル封筒 (P.4)



フォトクラフト紙テープ (P.21)


フォトン紙

世界で初めてペーパーフィルターを作ったムンクテル製紙が製造する 100% コットンラグ製の非常に高純度な紙です。ノンバッファーで pH6.7、PAT に合格しています。つや出し加工をせず通気性を最大限に高めてあるため、経年劣化によって写真やネガなどの資料から放出されるガスが包材の中にこもりません。アルカリ緩衝剤を加えていませんので、動物性の布などの保存にも適しています。その他、銀や金属類の保存、箱のライニングや修復など、多目的に使えます。

品番	商品名	重量	サイズ
PHSP-CS1080	CXD フォトン紙 ノンバッファー	80gsm	1000 x 800mm




フォトン紙を使用した製品



フォトン4フラップフォルダー (P.10)



フォトン間紙 (P.10)



2つ折りフォルダー (P.10)

スペック情報

フォトン紙


- ◆ 純粋なコットンリンター由来の 100% コットンファイバー製
- ◆ サイジングなし
- ◆ ノンバッファー、pH6.7
- ◆ 表面のつや出し加工をせず、最高の通気性を確保
- ◆ 蛍光増白剤無添加
- ◆ PAT (ISO 18916) とシルバーターニッシュテスト (ASTM D2043) に合格
- ◆ 還元性硫黄 0.001% 未満

薄葉紙

「スパイダー」は 100%マニラファイバーの長繊維の不織布で、透明度の高い薄葉紙です。水に濡れても強度を保ち、澱粉糊や水溶性の糊などと共用できます。また、ノンバッファでアルカリ緩衝剤を含まない中性（pH 7）の為、アルカリバッファを避けたい資料や写真などでも長期間の保存に安心して使用できます。

用途: 被覆用、裏打ち、絵画や紙資料の補修用、衣類の箱入れティシュー、ラッピング、間紙、壊れやすいオブジェクトの保護材用

品番	品名	サイズ	出荷単位
PASW-TT7651	薄葉紙「スパイダー」シート	760 x 510mm	500 枚
PASW-TT0100	薄葉紙「スパイダー」ロール	970mm x 100M	1 巻



「スパイダー」ロール

保存品質のフォーム材

プラスタゾート


軽量で耐久性に優れた、独立気泡、交差架橋のポリエチレンフォームです。独自の高圧窒素注入製法による優れた純度と一貫した品質が特長です。コンサベーションを目的とする用途に最適なフォーム素材として、そのパフォーマンスが美術館・博物館やギャラリーで実証されています。安定性が高く、様々な素材の美術品や資料に直接触れても化学反応を起こさず、安全にお使いいただけます。

発泡剤を使わずに製造されているため、その残留物が腐食や染みの原因になる恐れがありません。着色には顔料が使われ、ポリマーマトリックスの中に完全に結合されるため、色移りや色素の染み出しの心配もありません。

壊れやすい美術品や資料の収納や梱包、保存箱の製造、支持パネルの製造、引き出しや箱のライニング、額装など、多目的に使うことができます。

素材としての販売はもちろん、スマートボックスのオプションとして様々な加工も承ります。

品番	商品名	厚み	サイズ
LD4503	プラスタゾート	3mm	1000 x 2000mm
LD4505	プラスタゾート	5mm	1000 x 2000mm
LD4510	プラスタゾート	10mm	1000 x 2000mm
LD4515	プラスタゾート	15mm	1000 x 2000mm
LD4520	プラスタゾート	20mm	1000 x 2000mm
LD4530	プラスタゾート	30mm	1000 x 2000mm



軸受



虫ピンなども簡単に刺しこめます

その他部材

ラベルホルダー

縦にも横にも使えるポリプロピレン製の透明ラベルホルダーです。
ホルダーの中に入れる白い紙が付属します。

品番	サイズ
SUHK-BL6614	50 x 103mm




アーカイバル・ラベルシート

デン・ハーグにあるオランダ国立公文書館の要請によって開発された高品質のラベルシートです。CXD のアーカイバル・ラグ・エンドリーフ紙に、最小限の可塑剤を使用して作られた非常に安定性の高いアクリルベースの接着剤を塗布しており、様々な素材に貼ることができます。ほとんどのプリンターのトレイにセットして使えます。
CXD アーカイバル・ラグ・エンドリーフ紙はコンサベーション製本用に開発された 100%コットンファイバー製の高品質紙です。



品番	サイズ		
SUAF-LS0001	A4	1 面	210 x 297mm
SUAF-LS0004	A4	4 面	150 x 103mm
SUAF-LS0006	A4	6 面	80 x 100mm
SUAF-LS0009	A4	9 面	63 x 96mm
SUAF-LS0027	A4	27 面	63 x 32mm
SUAF-LS0036	A4	36 面	50 x 30mm
SUAF-LS0045	A4	45 面	38 x 31mm
SUAF-LS0072	A4	72 面	16 x 48mm
SUAF-LS0084	A4	84 面	46 x 11mm



LJ スーパーワイプ

約 305 × 457mmのダスターです。繊維屑の出ない、綿と紙のブレンド 素材で作られていて、ガラス / アクリルの表面に埃や消し跡を残すことなく、指紋などをきれいに拭き取ることができます。多目的に使い、繰り返しの使用に耐えます。
1 袋 90 グラム、約 98 枚入り。



品番	サイズ	入り数
07202	305 x 457mm	約 98 枚

バーニシングボーン

箱を組み立てるときに便利なツールです。折り目をしっかりつけるために上から擦ったり、切れ込みにタブ（ツメ）を入れたりするのに使うときれいに仕上がります。また、ボードの切り口を擦ると表面が滑らかになります。この他、様々な細かい作業にも使えます。




品番	サイズ
03077	約 20 x 160mm

展示しながら保存・保存額装

絵画作品や資料などを保存しながら展示するとき、展示ケースに入れることが一般的ですが、額縁に入れて壁面に掲示する方法もあります。しかし、貴重な作品や資料の額装には、材料や技法に十分な配慮が必要です。

作品・資料の保存を考えた額装は「保存額装」や「プリザベーション・フレーミング」と呼ばれています。注意しなければならないことと、当社の対応商品について品名のみを記しました。

商品の詳細などは、<http://www.cxd-japan.com> をご参照ください。




グレージング (ガラス・アクリル)

OMA オプティウム・ミュージアム・アクリル

世界の有名美術館で採用されている UV カットアクリルです。99%の有害紫外線を遮断しながら、色かぶりも映り込みもない独自の表面仕上げにより、まるで作品を直に見ているかのような最高の展示環境を提供します。ガラスに比べて軽量で割れにくく、大きな作品にも対応します。通常のアクリルと同様の方法でカットすることができます。一方、通常のアクリルのように表面が弱くなく、静電気も帯びにくいので、取り扱いが非常に楽な点も特長です。サイズにより厚みが異なります。3mm厚と4.5mm厚は常時在庫、6mm厚はお取り寄せとなります。

品番	厚み	サイズ
07133	3mm	1016 x 1524mm
07131	3mm	1219 x 2438mm
07132	4.5mm	1828 x 2438mm



Optium
Acrylic Glazing
TRU VUE

マットボード・マウントボード

作品や資料の前面に置かれるマットボードは、作品がガラス面に直接触れることを防ぎます。作品の裏面に置かれるマウントボードは、作品が裏板(ダストカバー)に触れることを防ぎます。共に作品に直接触れるため、保存品質が求められます。再生原料や鉄分などの不純物を含まず、無酸でリグニンを含まない材料で作られていなければなりません。殆どの作品にはアルカリ緩衝剤を含む pH8 ~ 9 程度のボードが推奨されていますが、鶏卵紙、ブループリントなどの写真や染色された繊維、動物性の繊維などアルカリ性物質との接触を避けた方が良い作品には pH6.5 ~ 7 程度でアルカリ緩衝剤を含まないノンバッファのボードを使う必要があります。ヨーロッパやアメリカの美術館で採用されているボードを種類豊富に在庫しています。ボード素材の見本帳も用意しています。


ベンプリッジのアートケア・マイクロチャンバー技術

ゼオライト SPZ で分子構造のトラップを作り、亜硫酸ガス、酸化窒素、酢酸、アンモニア、二硫化窒素、ホルムアルデヒドなどの悪性ガスを捉えます。アートケアブランドの各種マイクロチャンバーボードは、保存容器の素材としても利用でき、資料から発生する悪性ガスを吸着します。



ベンプリッジ・アルファラグ アートケア


リグニンを含まないコットン(綿)製の紙は、昔から美術館などで専門家に使われてきました。木材パルプからリグニンを除去することができるようになった現代でも、100年単位の実証を要求する美術館・博物館などではラグボードを選択することが少なくありません。伝統的なラグボードに、最新の特許技術で悪性ガス吸着機能を持たせたベンプリッジのアルファラグ・アートケアは、美術館品質コンサベーション・マットボードの最高峰です。



ベンプリッジ・アルファマット アートケア (マイクロチャンバーボード)



100%アルファセルローズ製の保存額装用マットボードです。約1.4mm厚で、基本サイズ813 x 1016mmと倍判サイズ1016 x 1524mmの2種類があります。額装デザイン専用開発された豊富なカラーバリエーションが魅力のアルファマット・アートケア、厚口タイプ2.3mmのトップマット、ベベルの色がデザインのアクセントになるカラーコア、メタリックや砂目など様々な模様やテクスチャーの表面紙が個性的なスペシャルティ、高級感のある布貼りのアーカイバル・ファブリックの5シリーズの全てが保存仕様で、デザイン性と保存品質の両方にこだわった額装を可能にします。



タイムケア ヘリティッジ・ミュージアムボード
タイムケア ヘリティッジ・コンサベーションマット


詳細は P.25 をご参照ください。

■ フィラーボード、調湿ボード

作品の裏面からの有害物質の浸透を防ぎ、多湿の場合は吸湿、乾燥した環境では放湿して額内の湿度を調節します。

アートケア アーカイバル フォームボード

発泡ポリスチレンの両面にアートケアのバリアペーパーが貼られた、保存額装用に使える唯一のフォームボードです。
約 3.8mm厚のものは標準サイズ 813 x 1016mmと倍判サイズ 1016 x 1524mmの2種類、約 5mm厚のものは標準サイズと倍判サイズに加え、更に大きな 1219 x 2438mmサイズ（このサイズのみ大型特別送料が必要）もあります。



品番	厚み	サイズ
AC3240.2	3.8mm	813 x 1016mm
AC4060.2	3.8mm	1016 x 1524mm
AC3240.3	5mm	813 x 1016mm
AC4060.3	5mm	1016 x 1524mm
AC4896.3	5mm	1219 x 2438mm

■ フレームシーリングテープ

木製の額縁などから発生する酸性物質が額内部の作品などに悪影響を及ぼすことを防ぐため、バリア効果のあるアルミニウムと弱アルカリ性の中性紙で作られた粘着テープを額縁の内側に貼ります。アルミニウム製の額縁の場合は必要ありません。
インターセプト・テクノロジー のフィルムを使った I-Film フレームシーリングテープもあります。

リネコ フレームシーリングテープ

詳細はP.22をご参照ください。




■ ダストカバー

額縁の裏側からの埃や虫の浸入を防ぎ、額縁に強度を与えます。ベニヤのような有害物質を含む材料は避けねばなりません。

アーカイバル コロプラスト

未使用（再生原料ではないもの）の不活性ポリプロピレンを押し出し成形した、軽くて丈夫なツインウォール構造のボードです。帯電防止剤や紫外線抑制剤を添加せず、保存関連の利用に適した使用で製造されています。常温では油、溶剤、水を受け付けません。型抜き、縫い合わせ、断裁、折り目付け、折り曲げ、穴開け、ステープル留め、熱加工による貼り合わせなど、加工も可能です。印刷物や絵画作品などの支持体、額縁の裏板、保存箱やフォルダー類の材料など、多用途に使えます。半透明の白色。



品番 70062
4mm 厚 1016 x 1524mm

タイコア マウンティング・パネル

アルカリ緩衝剤入りの無酸でリグニンを含まない紙を保存品質の接着剤で貼り合わせた、保存品質のハニカム・パネルです。軽量で、強度と耐久性に優れた素材ですが、ナイフや鋸でカットすることができます。作品のマウントの他、自立式のディスプレイ・パネルなどとしても利用されます。




品番 71405
19mm 厚 1016 x 1524mm

■ バンパー

額縁の裏側下部にクッションの様に貼り付けます。
このバンパーにより額縁と壁面にわずかな空間が生じ気流が生じます。額縁が壁面から離れるため、埃がたまず、黴の発生を防ぎ、虫が額縁側に渡って来るのを防ぎます。

フェルトパッド・バンパー

3mm厚の茶色いフェルトを直径 9.5mmの円形に抜いた小さなパッドです。片面に接着剤が付いていて、額縁の下辺裏側に貼り付けて使用します。壁と額縁とに空間を持たせることによって、空気を流通させて埃がたまるのを防ぎ、水分や虫などの侵入も阻みます。また、額縁の傾きを補正したり、額縁があたって壁面を傷つけるのを防いだりする役割もあります。



品番 07201

数字	
2つ折りフォルダー	10
35mm、16mmマイクロフィルム用ボックス	11
3M ATG908 ゴールド無酸テープ	22
4フラップフォルダー	10
ABC (アルファベット)	
CXD ボックスボード	2,23
CXD プレミア・コルゲートボード	2,23
LJ コンサベーション・コーナーマウント	22
LJ スーパーワイプ	28
OMA オプティウム・ミュージウム・アクリル	30
ア	
アーカイバルコロプラスト	31
アーカイバル・ラベルシート	27
アートケアアーカイバルフォームボード	31
アルバムページ	16
ウ	
ウインドウ・ボックス	11
ウインドウ文書箱	13
薄葉紙「スパイダー」(シート/ロール)	26
エ	
エバコン R 接着剤	21
オ	
オプティウム・ミュージウム・アクリル	30
カ	
活性炭布	27
カプセ箱	6
カプセ箱式 4 面ダブル文書箱	12
カプセ箱式筒箱	8
カプセ蓋式折り畳み文書箱	12
ガラス乾板用 シンクマット	10
簡易たとう箱	3
キ	
黄袋	14
ク	
クッション付き筒箱	8
グディドット・グディローラードット	21

コ	
コロージョン・インターセプト CD ジュエルケース	19
コロージョン・インターセプト フィルム	19
コロージョン・インターセプト保存袋	19
コンサバック HEPA バキュームクリーナー	28
コンサベーション・ブックメイト	29
サ	
差し込み保存箱	14
三角筒箱	8
三角ブックシュー	7
シ	
シェル型 (シェル型シングル / ダブル)	5
シェル型文書箱	12
樹脂製包材	16,17,18,19
書見台	29
シンクマット	10
伸縮式筒箱	8
新聞用保存箱	5
ス	
スネークウエイト	29
スパイダー	26
スペシャルティテープス無酸 ATG テープ	22
セ	
接着剤、テープ類	21,22
ソ	
ソランダーボックス	18
タ	
タイコアマウンティング・パネル	31
タイムケア クリスタル・カバーフォルダー	18
タイムケア クリスタルファイル	17
タイムケア クリスタルフォルダー	17
たとう	3
棚入れ箱	13
タブ・ポートフォリオ	3
ツ	
筒型保存箱	8,9

テ	
デパルベラ・ブック・バキュームクリーナー	28
ト	
ドキュメントボックス	6
取っ手付ドキュメントボックス	6
ヌ	
布テープ	28
ハ	
バーニシングボン	28
ヒ	
ひねり留具付棚入れ箱	13
標準筒箱	9
フ	
フィルムプラスト P90	21
封筒	4
フェルトパッド・バンパー	31
フォトクラフト紙	24
フォトン	24
フォトン 4フラップ・フォルダー	10
フォトン 間紙(合紙)	10
フォルダー(フォルダー/ファイル付/封筒付)	4
ブックサポート・クッション/クッション用カバー	29
ブックシュー	7
ブックラップ	7
プラスタゾート	26
プラノラマ	20
プレミア・アーカイバル封筒	4
プレミアコルゲートボード	2,23
フロントロック式棚入れ箱	13
フロントロック文書箱	12
ヘ	
ヘリティッジ・アーカイバル・フォトクラフト紙	4
ヘリティッジコンサベーションマット	25
ヘリティッジミュージアムボード	25
ベンプリッジ・アルファマットアートケア	30
ベンプリッジ・アルファラグアートケア	30

ホ	
ポスター/マップケース	20
ボックスフォルダー	7
ボックスボード	2,23
ポピュリ・リングバインダー・ボックス	15
ポリエステル・フィルム	26
マ	
マイクロチャンパーボード	2,11,30,31
前開きカプセ箱	6
前開きカプセ筒箱	8
マニュアル・ブック・メジャー	29
ミ	
身蓋一体型保存箱	9
ミュージアム・リングバインダー・ボックス	15
ム	
無漂白・結束用コットンテープ	28
モ	
文書箱	12
ラ	
ライブラリー・リングバインダー・ボックス	16
ラップロック	3
ラベルホルダー	27
リ	
リダモア・エコボックス	19
リネコ シースルー・マウンティングストリップ	22
リネコ + Film シーリングテープ	22
リネコフレームシーリングテープ	22
リネコ無酸水貼リリネンテープ	21
リネンテープ	28
リングバインダー・ボックス	15,16
レ	
レコード用 タブポートフォリオ箱	10

ウェブサイトと動画



保存箱の組み立て方説明動画

保存箱は基本的に組み立てずにお届けします。
組み立て方をわかりやすく動画で説明します。



CXD 会社紹介動画

会社紹介の動画です。
英語音声に日本語字幕付きです。

CXD 商品取扱店



輸入販売元

ラーソン・ジュール・ニッポン株式会社

本社 〒242-0024
神奈川県大和市福田6-8-2

www.cxd-japan.com
www.conservation-by-design.com

Copyright © Larson Juhl Nippon K.K. All Rights Reserved.
本ドキュメントに掲載のコンテンツを当社の許諾無く無断で使用・複製・改変・公開及び頒布することを一切禁止します